Mr Nolson a Envoyé quatres observations a l'academie trois sont des faits de pratique qui ont rapport a l'accouchement la quatrieme est une maladie partie superie. d'Hypiploon qui fut terminé par une operation qui a eu un heureux succes

par la premiere observation il nous donne des regles pour faire l'extraction de l'enfant lorsque le cordon contourné autour de son col, l'egene, le fait craindre des accidents comme le renversement de la matrice, le detachement prematuré du placenta, la rupture du cordon ou la mort de l'enfant par la constriction des jugulaires, les auteurs ont reconnu les accidents qui arrivent tres rarement le moyen quil propose est decrit en entier dans l'ouvrage que j'ay donné Para. 657 et 658 de la 2de Edition je crois meme que ceux qui connoissent les accouchements ne seront pas d'avis de precipiter le travail comme il le recommande la nature faisant toujours mieux son ouvrage que l'art. il est d'ailleur prouvé que le cordon ne nuit pas a la sortie de l'enfant autant quon a bien voulu le dire

la 2de parle d'un renversement de matrice occasionné par l'extraction trop precipitée et trop violente du placenta, dans la reduction il a employé les moyens decrits dans tous les auteurs ainsi cette observation n'offre rien de nouveau

La troisieme est sur le placenta attaché sur l'orifice de la matrice, ce fait est tres grave, est peut etre de tous les accouchements non pas le plus difficile

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC56 n° 104

a terminer mais le plus terrible pour les suites presque toujours les deux êtres périssent et si l'on sauve la mere les suites sont tres dangereuses elles périssent presque toujours de fievre putride, les auteurs non pas encore donné de regles certaines sur la maniere determiner cet accouchement; j'ai suivis dans beaucoup de ces cas les differentes methodes et quelquefois jay reussi, dans le plus grands nombres je n'ai pas eu a me feliciter, je nay reconnu de moyen a peu pres sur que de percer avec un trocart le placenta pour faire evacuer les eaux et laisser a la matrice le tems de se contracter ceci est la matiere d'un memoire que je ne puis donner que quand les observations multipliées auront confirmé ~~que je ne suis pas trompé~~ et que ce moyen peut estre mis en usage avec succes

je desirerois cependant que mr wolson ~~donna~~ detailla les raisons qui lui ont fait mettre en usage le manuel quil a employé plustost qu'un autre

La 4e. est sur une malade de l'Epiploon qui devenu concret cause des accidents qui ~~forcas~~ le determinerent a faire l'operation il convient que la cure fut longue et inquietante quil consulta mr louis quil se conduisit d'apres la consultation de ce praticien que mr le Gazard ensuite lors le mirent a porté de faire sortir par la playe la portion affectée de

Lepiploon qu'il enfin la section
sans ligature et qu'apres la malade
a guerie parfaitement cette observation
est rare merite d'etre conservé mr
nolson dans laune s'est conduit en
praticien eclairé, qui toute fois se
mefie de lui meme et veut avec
raison consulter. mr nolson dans
son travail merite d'etre encouragé
ceci n'est que mon avis sur ces
observations si l'academie veut des
details plus particuliers je me
charge de les faire dans un autre
tems. ce 19 mars 1782 [illegible]

ACADEMIE ... DE ME... BIBLIOTHEQUE

n.° 258.